

nasiona na czasie

**nasze
odmiany**



nasiona:

warzyw

kwiatów

ziół

na kielki

pomidory



Bawole Serce

Odmiana do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu. Wymaga prowadzenia przy palikach. Owoce bardzo duże (ok. 500 g), mięsiste o barwie malinowej i sercowatym kształcie. **Z uwagi na wyjątkowy smak, przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.**

Tolek

Odmiana średniowczesna do uprawy pod osłonami i w polu, przeznaczona głównie na świeży rynek i do przetwórstwa (przeciery, soki). Wymaga prowadzenia przy palikach. Duże, mięsiste owoce (ok. 300-400 g), intensywnie czerwone o kulistym kształcie, lekko spłaszczonym i gładkiej powierzchni.

Można obierać bez parzenia owocu!

nowość



Jantar

Odmiana wczesna, wielkoowocowa, do uprawy w tunelu foliowym przy podporach. Owoc barwy żółto-pomarańczowej, bardzo duży (450-600 g), lekko spłaszczony, średnio twardy, bardzo mięsisty o niepowtarzalnym smaku i aromacie.

Odmiana amatorska, przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia. Możliwa jest również uprawa w polu przy palikach.

nowość



Zorza Toruńska

Najwcześniejsza odmiana pomidora malinowego przeznaczona do uprawy pod osłonami i w tunelu. Wymaga prowadzenia przy palikach. Owoce o barwie malinowej, kulisto-spłaszczonym kształcie i wyraźnym żebrowaniu oraz średniej masie 150-200 g. **Ze względu na smak i mięistość przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.**

Malinowy Rodeo

Odmiana wielkoowocowa, z przeznaczeniem na świeży rynek. Roślina samokończąca. Owoc malinowy, bez piętki, duży i bardzo duży (500-650 g), średnio twardy, słabe żebrowanie przy szypułce. Wyjątkowo smaczny. Odmiana do uprawy w polu lub pod niską folią. Ze względu na ciężar owoców zaleca się zastosowanie podpór. **Cecha wyróżniająca: owoc w typie Bawole Serce na niskiej roślinie.**



Malinowy Kujawski

Odmiana średniowczesna do uprawy w polu oraz pod niskie osłony, doskonała dla przetwórstwa (soki, ketchup, przeciery), samokończąca, nie wymagająca cięcia i palikowania. Owoc kulisty, malinowy, o wyjątkowo intensywniej barwie miąższu. Odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. Wierne plonowanie - 40-60 t/ha. Ze względu na wyjątkowy smak przeznaczona do bezpośredniego spożycia, jak również do produkcji soków w przetwórstwie.

Odmiana polecana do uprawy ekologicznej.

Zyska

Odmiana średniowczesna do uprawy w polu, doskonała dla przetwórstwa (soki, ketchup, przeciery), samokończąca, przeznaczona także do bezpośredniego spożycia. Owoc wydłużony, średniej wielkości, mięsisty, twardy o intensywniej barwie miąższu oraz wysokiej zawartości suchej masy i witaminy C. W transporcie odporny na uszkodzenia i pękanie.

Uniwersalne przeznaczenie owoców.

Malinowy Kapturek

Odmiana drobnoowocowa, samokończąca. Owoc mały (7-8g), cylindryczny, o wyjątkowym smaku, barwy różowo-malinowej, trwały, bez skłonności do opadania. Grona dł. ok. 45-75 cm, najczęściej złożone. Liczba owoców na roślinie ok. 450-600.

Rośliny dobrze reagują na podwiązanie gron. Zaleca się je z uwagi na ilość owoców. Odmiana do uprawy w tunelu foliowym przy podporach oraz w polu w miejscach osłoniętych i na balkonie. Nadaje się do uprawy ekologicznej.

Cechy wyróżniające: odmiana pomidora typu „cherry” o malinowych owocach, bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.

Cytrynek Groniasty

Odmiana drobnoowocowa, wczesna o ciągłym typie wzrostu, przeznaczona do uprawy w nieogrzewanych tunelach, w polu przy palikach oraz na balkonie. Grona nierozgałęzione długości 60-70 cm. W gronie do 65 szt. bardzo smacznych, żółto-cytrynowych owoców o średniej masie 15 g.

Odmiana bardzo odporna na choroby grzybowe, polecana do uprawy ekologicznej.

Malinowy Smaczek

Stosunkowo wczesna odmiana drobnoowocowa, do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi lub w polu w miejscach osłoniętych i na balkonie. Wymaga cięcia i prowadzenia przy podporach. Owoce malinowe typu „cherry” (masa 7-10 g), wyjątkowo trwałe, zebrane w złożone grona. Z jednej rośliny możemy uzyskać 150-200 szt. wydłużonych, orzeźwiających owoców o wyjątkowo małej skłonności do pęknięcia i pełnym pomidorowym smaku.

Odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. Polecana do uprawy ekologicznej.



c e b u l e

O c t a v i a

Średniowczesna (135 dni)
oryginalna odmiana przydatna
do bezpośredniego spożycia,
dla przetwórstwa oraz długiego
przechowywania. Wyróżnia się
równomiernym załamywaniem
szczypioru oraz niezawodnością
plonowania ze względu na silny
system korzeniowy. Wyrównana pod
względem kształtu i wielkości. Tworzy
cebule średniej wielkości (100-130 g),
o białym, średnio zwężonym miąższu.

**Odmiana polecana także do siewu
jesiennego (II dekada września).**

T o r u n i a n k a

Odmiana średniowczesna do uprawy z siewu wiosennego. Łuska barwy
żółto-brązowej, odporna na pęknięcie. Średnia masa cebul: 150 g. Charak-
teryzuje się białym-kremowym miąższem. W typie ogólnoużytkowym,
zalecana do bezpośredniego spożycia i mrożenia. Cechą wyróżniającą
jest przydatność do bardzo długiego przechowywania oraz bardzo słaba
skłonność do wybijania w pędy nasienne. **Tolerancyjna na mączniaka
rzekomego. Plonuje stabilnie na poziomie 50 t/ha.**



W o l s k a

Odmiana późna, bardzo plenna
o dużej trwałości w przechowywaniu.
Kształt kulistoromboidalny.
Cebule o masie 90-160 g,
okryte cienką, słomkowożółtą łuską.
Dla osiągnięcia wysokich plonów
wymaga intensywnego nawożenia
i nawodnienia.

**Miąższ biały i jędrny
o dość ostrym smaku.**

S o p e l e k

Odmiana średniowczesna (ok. 135 dni), równomiernie załamująca szczypior.
Wiernie plonuje niezależnie od warunków wegetacji. Cebule 100-150 g o dość łagodnym smaku,
przydatne do przechowywania przez okres 5-6 miesięcy.

Z uwagi na kształt - łatwa do krojenia, a ilość odpadów jest bardzo niewielka.

n o w o ś ć



Edyp F1

Odmiana średniowczesna przeznaczona do uprawy polowej. Charakteryzuje się bardzo wysokim stabilnym plonowaniem oraz bardzo dobrą strukturą plonu, w której duży udział stanowią owoce handlowe. Odmianę cechuje silny wigor oraz występowanie prawie wyłącznie kwiatów żeńskich. Polecana na korniszon, do konserwowania i kwaszenia. Owoce bardzo kształtne, białokolcowe, z lekkim połyskiem, bez tendencji do zniekształceń oraz przerastania na grubość (bez skłonności do beczulkowatości), bardzo smaczne i chrupkie. W ocenie polowej wyróżnia się kompleksową odpornością na choroby (parch dyniowatych, mączniak prawdziwy, wirus mozaiki ogórka) oraz wysoką tolerancyjnością wobec mączniaka rzekomego.

Polecana do uprawy ekologicznej i integrowanej zarówno dla działkowców, jak i producentów towarowych.

ogórki



Odys F1

Średniowczesna, bardzo plenna odmiana polecana do produkcji towarowej i amatorskiej. Rośliny o silnym wzroście i prawie wyłącznie żeńskich kwiatach. Owoce bardzo kształtne, o charakterystycznych tępych zakończeniach, bez goryczy. Stosunek dł. do szer. wynosi 2,7:1. W ocenie polowej wyróżnia się kompleksową odpornością na choroby i wysoką tolerancją wobec mączniaka rzekomego. Odmiana odporna na chłody.

nowość



Ibis F1

Heterozyjna, wczesna odmiana ogórka polowego, której siewki mają duży wigor objawiający się zdolnością do regeneracji po wystąpieniu chłódów. Bardzo plenna, stabilna w plonowaniu i tolerancyjna na deficyt wody. Rośliny tego mieszańca cechuje wyjątkowa kondycja, co zapewnia długi okres wegetacji, a to pozwala na przedłużenie zbiorów do jesieni. Wytwarza prawie wyłącznie kwiaty żeńskie od jednego do trzech w węźle. Skórka zielona do ciemno-zielonej, brodawki średniej grubości i mało liczne, kolce białe. Owoce średniej długości, tępo zakończone przy nasadzie, nie przerastają na grubość i posiadają małą do średniej komorę nasienną z niewielką ilością nasion. Owoce bardzo smaczne, chrupkie bez goryczy. Polecane do konserwowania i kwaszenia. Odmiana posiada kompleksową polową odporność na choroby (parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka, mączniak prawdziwy oraz jest wysoko tolerancyjny na mączniaka rzekomego).

Polecana do uprawy integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną.

m a r c h e w

Amsterdam 3 - Amsterdamska

Odmiana bardzo wczesna, przydatna do zbioru pęczkowego, nadaje się do uprawy towarowej w polu oraz amatorskiej pod osłonami. Dzięki małej naci może być uprawiana w inspektach. Charakteryzuje się korzeniem tępo zakończonym. Miąższ ciemnopomarańczowy, kruchy i smaczny.

Przeznaczona do bezpośredniego spożycia.



Berlikumer 2 - Perfekcja

Odmiana późna, bardzo plenna - powyżej 30 t/ha. Przydatna do przechowywania oraz przetwórstwa. Korzeń lekko stożkowy, o tępej nasadzie. Walec osiowy średni, barwą podobny do kory (pomarańczowy). Miąższ soczysty, bardzo smaczny. Uzyskuje lepszą plenność w uprawie na redlinach.



p i e t r u s z k a

Halblange - Berlińska

Odmiana późna, bardzo plenna - powyżej 30 t/ha. Korzeń kształtu wydłużonego stożka, długości ok. 20 cm. Kora biała, walec osiowy kremowobiały, miąższ jędrny i smaczny. Przeciętna waga 200 g. Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia, bardzo dobrze znosi przechowywanie, polecana również do przetwórstwa.

Może zimować w polu.



*jedyna odmiana
białego buraka
ćwikłowego*

b u r a k

Śnieżna Kula

Korzeń kulisty o gładkiej skórcie. Miąższ wyjątkowo smaczny o wysokiej zawartości suchej masy (ok. 16 %) i cukrów (około 11 %), doskonały do konserwowania (kostka, plastry), również w mieszankach z innymi warzywami, nie barwi jasnych warzyw.

Przydatny także do robienia mrożonek, zapiekanek i białego barszczu.



Czerwona Kula 2

Odmiana o kulistych, dobrze wykształconych korzeniach. Miąższ wiśniowoczerwony o słabo zarysowujących się pierścieniach, soczysty i bardzo smaczny. Nadaje się do użytkowania letniego, jesienno oraz do przechowywania zimowego.

Odmiana bardzo plenna – ponad 70 t/ha.



Opolski

Odmiana późna, plenna o cylindrycznych korzeniach. Miąższ ciemnoczerwony, delikatny, smaczny, pierścienie słabo zarysowane lub niewidoczne. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz do przetwórstwa (doskonała do konserwowania).

r z o d k i e w k a

Opolanka

Odmiana wczesna, o zgrubieniu cylindrycznym długości 4-5 cm i średniej wadze 8-9 g. Polecana do uprawy pod osłonami i w polu w cyklu wiosennym oraz jesiennym. Odnacza się smacznym miąższem, o małej skłonności do parcenia. Skórka o barwie szkarłatnej z białą plamą, cienka i ładnie wybarwiona. Odmiana plenna.

W optymalnych warunkach uprawowych okres od siewu do zbioru wynosi około 27 dni.



Krasa

Odmiana wczesna, polecana do uprawy pod osłonami i w polu. Zgrubienia kuliste, jednobarwne, karminowo-czerwone, średnicy 2,5-3 cm, o bardzo słabej skłonności do parcenia. Miąższ smaczny i łagodny.

Wyróżnia się wyrównanym kształtem.

Michalina

Odmiana masłowa, średniopóźna, polecana do wiosennej i letniej uprawy w polu. Wytwarza główki średnio zwarte, dość duże (ok. 350 g), jasnozielone o wysokich walorach smakowych. Chętnie wybierana przez kupujących ze względu na odpowiednią konsystencję liści.

s a ł a t a



Królowa Majowych

Odmiana masłowa polecana do wczesnej uprawy polowej. Wytwarza zwięzłe główki o średniej wielkości (około 250 g), charakterystycznie żółto-zielono wybarwione. Wczesnie osiąga dojrzałość konsumpcyjną. Wykazuje znaczną odporność na choroby.

Kumak

Odmiana krucha (lodowa) o dużych, średnio zwartych zamkniętych główkach, kształtu poprzecznie eliptycznego. Barwa zielona do jasnozielonej. Liście średniej pęcherzykowatości. Dobra struktura plonu handlowego: jednoczesność tworzenia główek i mała skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe. Odmiana o wyjątkowym smaku i konsystencji liści. Przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi oraz całosezonowej uprawy w polu.



k o p e r

A m b r o z j a

Odmiana o dużej zawartości olejków eterycznych, a także o intensywnym ciemnozielonym wybarwieniu. Dzięki dużej liczbie bocznych rozgałęzień daje wysoki plon masy zielonej. Odmiana przydatna zarówno do zbioru „na zielono”, jak również do suszenia i mrożenia.

r a b a r b a r

nowość

A l i g a t o r

Rabarbar, zwany też rzewieniem, jest rośliną wieloletnią rozmnażaną przez podział karp lub z siewu nasion. Drugi sposób wymaga selekcji jednorocznych karp. Rabarbar jest źródłem witamin (A, C, E), potasu, błonnika oraz kwasu foliowego. Zawiera również dużo kwasu szczawianowego, dlatego nie powinny jadać go osoby chore na nerki i reumatyzm. Ma właściwości przeczyszczające, antyoksydacyjne i antyrakowe. Wymaga gleb żyznych, próchnicznych o wysokiej pojemności wodnej oraz stanowiska słonecznego.

s z p i n a k

M a t a d o r

Odmiana do uprawy wiosennej i jesiennej. Nie wykazuje skłonności do wybijania w pędy nasienne. Liście duże owalnie wydłużone, ciemnozielone i delikatnie karbowane. Szpinak zawiera spore ilości beta-karotenu, witaminy C, E i K, a także składniki mineralne (potas, magnez, wapń, fosfor) oraz żelazo, cynk, miedź i mangan. Nadaje się doskonale jako surowiec do mrożenia.



g r o c h



Cud Kelvedonu

Odmiana łuskowa, wczesna (od siewu do pierwszego zbioru 80 dni) o nasionach pomarszczonych, jednocześnie dojrzewająca.

Nasiona duże, kuliste, po 6-7 sztuk w strąku.


Nasiona świeże jak również konserwowe o wysokich walorach smakowych. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz dla przetwórstwa.

Sześciotygodniowy

Odmiana bardzo wczesna (od siewu do pierwszego zbioru 60-70 dni). Nasiona gładkie, równomiernie dojrzewające. Strąki jasnozielone, do 9 cm długości. Nasiona świeże średniej wielkości, jasnozielone. Nasiona suche kuliste, jasnozielone. Odmiana polecana do amatorskiej uprawy.



b ó b



Windsor Biały

Odmiana średniowczesna, plenna. Wysokość rośliny do 120 cm.

Nasiona duże, zielonobiałe i bardzo smaczne,

nadające się do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia.

Złota Saxa

Bardzo wczesna odmiana szparagowa żółtostrąkowa. Ze względu na stopniowe dojrzewanie polecana jest do uprawy w ogrodach przydomowych. Strąki długości 11 – 12 cm, żółte, proste, bezwłókniste i smaczne. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, jak również do przetwórstwa (mrożonki, konserwy). Polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach nieogrzewanych i pod agrowłókniną.

f a s o l a

Jagusia

Odmiana średniowczesna, amatorska, szparagowa, zielonostrąkowa z możliwością użytkowania na suche nasiona. Roślina wysoka (około 50 cm) o wyjątkowo sztywnych, mocnych pędach. Odporna na wyleganie. Wysokie osadzenie strąków uniemożliwia kontakt z podłożem, korzystnie wpływając na ich zdrowotność. Odmiana wysoce tolerancyjna na chłody podczas wschodów oraz choroby grzybowe. Strąki długości 12-14 cm, bezwłókniste, wyjątkowo smaczne, bez tendencji do przejrzenia. Nasiona barwy ciemnobordowej o delikatnym, niepowtarzalnym smaku.
Plonuje wiernie niezależnie od warunków wegetacji.

Piękny Jaś

Późna odmiana fasoli wielokwiatowej przeznaczona na suche nasiona. Rośliny wysokości 250 – 350 cm. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz konserwowania. Nasiona białe i błyszczące (waga 1000 nasion – 1,5-2 kg). Strąki dojrzewają stopniowo aż do pierwszych przymrozków.

Igołomska

Odmiana wczesna, bardzo plenna, niezawodna w uprawie na zbiór suchych nasion. Nasiona średnie do dużych (waga 1000 nasion – ok. 500 g), białe, lekko żyłkowane, smaczne o wysokiej zawartości białka (24%) nadają się również do konserwowania. Rośliny dorastają do 50 cm. Są odporne na wyleganie i mało porażane przez choroby. Strąki równomiernie dojrzewają, co powoduje, że są łatwe do wymłócenia.

Fasola karłowa na suche nasiona.



charakterystyka opakowania

Gatunek

Odmiana

Wczesność i typ

Szczególne walory wyróżniające

Nazwa gatunku w 6'ciu językach obcych

Informacja o gwarancji jakości

Skrócony opis uprawy
w języku polskim oraz w językach obcychSkrócony opis uprawy
w formie piktogramów

Dane kontaktowe

Logo firmy

Zdjęcie danej odmiany

Przydatność do użytkowania
oraz określenie programu
i miejsca uprawy

Potwierdzenie spełnienia norm

Kod EAN umożliwiający
elektroniczną identyfikacjęInformacje określające nr partii, gramaturę
oraz okres przydatności do siewuOpakowanie służy
jako dowód
do reklamacji

TEK

jakość WE

Ogórek Ibis - mieszańiec F1 - Odmiana wczesna o silnym wigorze i bardzo wysokiej tolerancji wobec chorób grzybowych, w tym wobec mączniaka rzekomego. Pierwsza polska odmiana ogorka tolerująca niskie temperatury w okresie wiochodów i w początkowym okresie wzrostu. Daje wysoki plon wczesny. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.

Oripeu konserwacyjny - rzybia F1 - Ranny sort, otemperowany silnym wigorem i o wysokiej odporności na choroby grzybowe, w tym mączniaka rzekomego. Pierwszy polski sort ogorka, który nie wymaga specjalnych warunków uprawy. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.

Oripeu rzybia F1 dla konserwowania - Sort ranny, otemperowany, z wysoką odpornością na choroby grzybowe, w tym mączniaka rzekomego. Pierwszy polski sort ogorka, który nie wymaga specjalnych warunków uprawy. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.

Agurkai marisana i kabanis rzybia F1 - Antykrytyka wielu chorób grzybowych i innych chorób ogorka. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.

Arypok konserwacyjny rzybia F1 - Ranny gatunek, o wysokiej odporności na choroby grzybowe, w tym mączniaka rzekomego. Pierwszy polski sort ogorka, który nie wymaga specjalnych warunków uprawy. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.

Gurkja konserwacyjny rzybia F1 - Ranny gatunek, o wysokiej odporności na choroby grzybowe, w tym mączniaka rzekomego. Pierwszy polski sort ogorka, który nie wymaga specjalnych warunków uprawy. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.

Gurke - Ranny sort o dużej odporności na choroby grzybowe, w tym mączniaka rzekomego. Pierwszy polski sort ogorka, który nie wymaga specjalnych warunków uprawy. Owoce średniej długości, nie przeszkadzające na grubości, bez goryczki, z małą komorą nasenną. Owoce przeznaczone do konserwowania, kwaszenia oraz na kompoty.



1/2 V 80-100 x 10-15 cm VII - IX

TORSEED - Przedsiębiorstwo Nasiennictwo
Ogrodnictwo i Szkolnictwo S.A.
PL-67-103 Toruń, ul. Żołnierska 36
tel. (+4856) 656 49 56, fax (+4856) 656 89 31
www.torseed.pl nr przeds. 04 63 51



PL804/63/51/227/A ST 5g
Przydatność do siewu VII.2021 r.

nasza oferta



nano-gro

Linia nasion zaprawianych naturalnym biostymulatorem wzrostu Nano - Gro, który uruchamia mechanizmy obronne roślin przed chorobami. Powoduje wzrost energii kiełkowania nasion, a także zwiększa wigor i żywotność roślin poprzez lepszą absorpcję składników pokarmowych. Wzmacnia system korzeniowy, powoduje wzrost wielkości plonu oraz jakości konsumpcyjnej warzyw.



na taśmie

Linia nasion na ulegającej biodegradacji taśmie wodorozpuszczalnej. Taśma nasienna ułatwia ręczny wysiew i eliminuje pracochłonne przerywanie roślin oraz zabezpiecza prawidłowe odległości między nimi. Ze względu na jednakową głębokość siewu, umożliwia wschody roślin w jednakowym czasie. Zarówno nasiona jak i siewki, w początkowym okresie rozwoju zabezpieczone są przed chorobami grzybowymi.

zaprawiane



otoczkowane



k i e ł k i

JARMUŻ

Przygotowanie:

Wypłukane nasiona zabić w wyparzonej pojemniku na kilka godzin letnią, przegotowaną wodą. Wodę należy następnie zlać, nasiona przepłukać, nakryć pojemnik gazą, obwiązać i odstawić w ciepłe, lecz niebieszące nasionom miejsce. Idealnym rozwiązaniem jest wytworzenie nasion w naszym kielkowniku. Przepłukiwać przynajmniej 2 razy dziennie bieżącą wodą, aby zapobiec gnij i tworzeniu się pleśni.

Po 3-4 dniach kiełki są gotowe do spożycia.

Pasta z sera wędzonego i kiełków jarmużu

ser biały wędzony - 250g
śmietana 18% - 2 łyżki
jajko ugotowane na twardo - 1 sztuka
kiełki jarmużu (posiekane) - 2-3 łyżki
pieprz czarny mielony do smaku

Ser utrzeć ze śmietaną, dodać starte jajko, kiełki oraz pieprz. Wszystkie składniki wymieszać. Wazę z serem wędzonym można użyć zwykłego sera białego, wówczas należy dodać szczyptę soli. Można również dodać 1 łyżeczkę czosnku przeciśniętego przez praskę.

Smacznego

Nasiona
na kiełki
Jarmuż

TORSEED®
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

CIĘKAWY PRZEPIS
WEWNATRZ

Листовая капуста • Kale • Grünkohl

Nasiona
na kiełki
Cebula

TORSEED®
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

CIĘKAWY PRZEPIS
WEWNATRZ

Nasiona
na kiełki
Mieszanka
łagodna
(delikatna)

TORSEED®
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nasiona
na kiełki
Mieszanka
pikantna
(ostra)

TORSEED®
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nasiona
na kiełki
Gorczyca
biała

TORSEED®
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

CIĘKAWY PRZEPIS
WEWNATRZ

Мягкая (нежная) смесь • Mild mixture

Пикантная (острая) смесь • Spicy mixture • Würzig

Горчица белая • White mustard • Weißer Senf



kiełkownik

Specjalna konstrukcja kiełkownika pozwala użytkownikom na jednoczesną produkcję trzech rodzajów kiełków. Kiełki są gotowe do spożycia już po kilku dniach od wysiewu.





NASZE NASIONA

ZDOBIĄ SMAKUJĄ LECZĄ

OPAKOWANIA WYKONANE Z
EKOLOGICZNEGO
PAPIERU
GRASPAPIER



Wymiary
wys. 72 cm, szer. 51 cm, głęb. 22 cm



TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń; tel.: +48 56 654 48 00; fax: +48 56 659 89 31; marketing@torseed.pl

WWW.TORSEED.PL